

食品中农药最大残留限量标准

序号	农药名称	食品名称（类别）	MRL（mg/kg）
1	2,4-滴二甲胺盐	稻谷	0.05
		糙米	0.05
2	2,4-滴异辛酯	粟	0.05
3	2 甲 4 氯（钠）	粟	0.1
4	2 甲 4 氯异辛酯	粟	0.05
5	阿维菌素	花椒（鲜）	0.05
		花椒（干）	0.05
6	胺鲜酯	姜	0.05
7	苯噻草酮	棉籽	0.05
8	吡氟酰草胺	大蒜	0.05
		青蒜	0.05
		蒜薹	0.05
9	吡唑醚菌酯	荔枝	0.5
10	吡唑萘菌胺	柑	1
		橘	1
		橙	1
		芒果	0.1
		火龙果	0.5
		花椒（鲜）	2

		花椒（干）	5
11	丙硫多菌灵	黄瓜	0.2
		柑	0.2
		橘	0.2
		橙	0.2
12	丙炔噁草酮	大蒜	0.05
		青蒜	0.05
		蒜薹	0.05
13	草铵膦	花椰菜	0.1
14	虫螨腈	韭葱	2
15	代森联	青花菜	2
		芥蓝	2
		柚	2
		柿子	2
		平菇	5
16	单氰胺	猕猴桃	0.05
17	稻瘟灵	香蕉	2
18	丁氟螨酯	枸杞（鲜）	3
		枸杞（干）	7
19	丁香菌酯	柑	0.2
		橘	0.2
		橙	0.2

20	啉氧菌酯	棉籽	2
21	对氯苯氧乙酸钠	柑	0.5
		橘	0.5
		橙	0.5
		樱桃	0.2
		杨梅	0.05
		花椒（鲜）	0.2
		花椒（干）	0.2
22	多菌灵	人参（鲜）	0.2
		人参（干）	0.5
23	多效唑	桃	1
		麦冬（鲜）	0.5
		麦冬（干）	2
24	噁草酮	洋葱	0.05
		胡萝卜	0.05
		姜	0.1
25	噁霉灵	姜	0.5
		马铃薯	0.1
		菊花（鲜）	0.1
		菊花（干）	0.1
26	噁唑菌酮	荔枝	2
27	二甲戊灵	洋葱	0.05

		青蒜	0.1
		蒜薹	0.1
28	二氯喹啉酸	柑	0.5
		橘	0.5
		橙	0.5
29	二氯异噁草酮	小麦	0.1
30	二氯异氰尿酸钠	杨梅	7
31	二嗪磷	贝母（鲜）	0.05
		贝母（干）	0.05
32	二氰蒽醌	草莓	3
33	砒啉磺隆	魔芋	0.1
34	呋虫胺	萝卜	0.5
		枸杞（鲜）	2
		双孢蘑菇	0.5
		枸杞（干）	5
35	氟吡呋喃酮	茄子	1
36	氟吡菌酰胺	姜	0.1
37	氟啶胺	葡萄	3
38	氟啶虫酰胺	枸杞（鲜）	1
		枸杞（干）	3
39	氟氯氰菊酯和高 效氟氯氰菊酯	大蒜	0.2
		青蒜	0.5

		蒜薹	0.2
		姜	1
40	氟醚菌酰胺	大蒜	0.1
		青蒜	1
		蒜薹	0.3
		杧果	0.3
		哈密瓜	1
		人参（鲜）	0.2
		人参（干）	0.2
		三七（鲜）	0.2
		三七块根（干）	0.5
		三七须根（干）	0.5
41	氟啉菌酯	辣椒	5
42	氟噻草胺	稻谷	0.2
		糙米	0.1
43	氟烯线砵	番茄	0.5
44	腐霉利	葵花籽	0.5
45	氯氟氰菊酯和高 效氯氟氰菊酯	百合（鲜）	0.05
		百合（干）	0.05
		金银花（鲜）	0.2
		金银花（干）	0.5

46	环嗪酮	蓝莓	0.05
47	甲哌鎓	稻谷	0.1
		糙米	0.1
		大蒜	0.5
		青蒜	3
		蒜薹	2
		桃	0.5
		丹参（鲜）	2
		丹参（干）	5
		麦冬（鲜）	0.3
		麦冬（干）	1
48	甲霜灵和精甲霜 灵	姜	0.05
49	井冈霉素	三七（鲜）	0.2
		三七块根（干）	0.2
		三七须根（干）	0.2
50	菌核净	油菜籽	0.2
		葡萄	2
51	喹禾灵和精喹禾 灵	甘薯	0.1
52	喹啉铜	杧果	1

53	螺螨酯	枸杞（鲜）	1
		枸杞（干）	2
54	氯吡脘	荔枝	0.05
		芒果	0.05
55	氯氟醚菌唑	马铃薯	0.05
		桃	2
		荔枝	0.5
56	啞菌酯	花椒（鲜）	5
		花椒（干）	7
57	棉隆	草莓	0.1
		三七（鲜）	0.1
		三七须根（干）	0.1
		三七块根（干）	0.1
		三七花（干）	0.1
58	苯乙酸	櫻桃	0.2
		芒果	0.2
		菠薐	0.05
59	噻虫胺	百合（鲜）	0.05
		金银花（鲜）	0.1
		金银花（干）	0.1
		百合（干）	0.05
		三七（鲜）	0.1

		三七块根（干）	0.1
		三七须根（干）	0.2
60	噻虫啉	普通白菜	3
		豇豆	3
		香蕉	0.1
61	噻虫嗪	黄瓜	1
		枸杞（鲜）	1
		平菇	0.7
		枸杞（干）	5
62	噻呋酰胺	姜	0.1
63	噻螨酮	枸杞（鲜）	1
		枸杞（干）	3
64	噻霉酮	猕猴桃	0.05
65	噻嗪酮	花椒（鲜）	0.1
		花椒（干）	0.2
66	三氟吡啶胺	番茄	0.05
67	三氯吡氧乙酸丁 氧基乙酯	小麦	0.2
68	杀虫双	花生仁	0.2
69	虱螨脲	花椰菜	0.5
		叶芥菜	3
70	双丙环虫酯	马铃薯	0.05

		草莓	0.2
		茶叶	1
71	双胍三辛烷基苯 磺酸盐	哈密瓜	0.1
72	霜霉威和霜霉威 盐酸盐	三七（鲜）	0.5
		三七须根（干）	0.5
		三七块根（干）	0.5
73	四螨嗪	枸杞（鲜）	1
		枸杞（干）	2
74	四霉素	黄瓜	0.05
		柑	0.1
		橘	0.1
		橙	0.1
		桃	0.1
		芒果	0.1
75	四唑虫酰胺	玉米	0.05
		鲜食玉米	0.05
76	特丁津	高粱	0.02
77	威百亩	姜	0.1
78	肟菌酯	枸杞（鲜）	3
		茶叶	2
		枸杞（干）	5

79	烯酰吗啉	芋	1
80	硝磺草酮	薏仁	0.05
81	溴菌腈	杧果	0.2
82	溴氰菊酯	葱	0.2
83	溴硝醇	柑	0.2
		橘	0.2
		橙	0.2
84	乙嘧酚磺酸酯	草莓	7
85	乙唑螨腈	枸杞（鲜）	1
		草莓	5
		枸杞（干）	1
86	异丙草胺	薏仁	0.05
87	异菌脲	葵花籽	0.05
88	抑霉唑	贝母（鲜）	0.05
		贝母（干）	0.2
89	莠去津	薏仁	0.05
90	唑虫酰胺	节瓜	0.1
91	唑啉草酯	大麦	0.7
92	唑螨酯	玉米	0.02
93	唑啉磺草胺	甘薯	0.05