

食品中农药最大残留限量标准

序号	农药名称	食品名称（类别）	MRL（mg/kg）
1	2 甲 4 氯异辛酯	高粱	0.1
		粟	0.02
		大豆	0.02
2	阿维菌素	稻谷	0.02
		糙米	0.02
		豇豆	0.1
		芋	0.02
		柚	0.02
3	胺苯吡菌酮	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.02
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.05
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.02
		生乳	0.01
4	胺鲜酯	金橘	0.1
		枣（鲜）	0.05
		葡萄	0.05
		核桃	0.05
5	倍硫磷	豇豆	0.5
6	苯醚甲环唑	稻谷	2
		糙米	0.5
		玉米	0.1
		鲜食玉米	0.05
		大豆	0.1
		蒜薹	3
		豇豆	2
		菜用大豆	1
		山药	0.05
		香椿芽	15

		金橘	0.5
		哈密瓜	0.5
		甘蔗	0.05
		贝母（鲜）	0.2
		贝母（干）	0.5
		金银花（鲜）	7
		金银花（干）	15
7	苯胺酸	稻谷	1
		糙米	1
		小麦	0.05
		玉米	0.05
		鲜食玉米	0.1
		油菜籽	0.1
		棉籽	0.1
		柑	0.1
		橘	0.1
		橙	0.1
		苹果	0.05
		枣（鲜）	0.02
		芒果	0.05
8	吡丙醚	双孢蘑菇	0.05
9	吡虫啉	香蕉	1
10	吡蚜酮	芹菜	5
		南瓜	0.2
		茭白	0.02
		苹果	0.5
		草莓	0.1
11	吡啉醚菌酯	青花菜	0.5
		叶用莴苣	5
		甜瓜	0.5
		菊花（鲜）	1
		菊花（干）	2
		平菇	2
		西洋参（鲜）	3

		西洋参（干）	5
		石斛（鲜）	2
		石斛（干）	10
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.5
12	吡唑萘菌胺	乳脂肪	0.02
13	苄嘧磺隆	稻谷	0.5
		糙米	0.05
14	丙草胺	稻谷	0.05
		糙米	0.05
15	丙环唑	玉米	0.05
		鲜食玉米	0.05
		辣椒	2
		猕猴桃	2
		白术（鲜）	0.2
		白术（干）	0.5
16	丙硫菌唑	哺乳动物脂肪（海洋哺乳动物除外）	0.01
		禽肉类	0.01
		禽类内脏	0.01
		禽类脂肪	0.01
		蛋类	0.005
17	丙炔噁草酮	稻谷	0.05
		糙米	0.02
18	草甘膦	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.05
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物、猪内脏除外）	5
		猪内脏	0.5
		禽肉类	0.05
		禽类内脏	0.5
		蛋类	0.05
		生乳	0.05
19	虫螨腈	葱	2
		韭菜	3
		菠菜	7

		豇豆	5
		芦笋	0.5
		哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.6
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.05
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.6
		禽肉类	0.02
		禽类内脏	0.01
		禽类脂肪	0.02
		蛋类	0.01
		生乳	0.03
20	春雷霉素	稻谷	0.5
		糙米	0.2
		茄子	0.2
		金橘	0.2
		芒果	0.5
		葡萄	0.2
		甜瓜	0.2
		三七块根（干）	0.2
		三七须根（干）	0.2
		石斛（鲜）	0.5
		石斛（干）	1
21	哒螨灵	普通白菜	10
		茄子	0.2
		桃	0.2
22	代森锰锌	百合（鲜）	0.5
		甜瓜	3
		百合（干）	2
		石斛（鲜）	2
		石斛（干）	5
23	稻瘟灵	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.01
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.01
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.01

		生乳	0.01
24	稻瘟酰胺	稻谷	2
		糙米	1
25	敌稗	稻谷	0.1
		糙米	0.05
26	敌草快	稻谷	1
		糙米	1
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.01
		禽类脂肪	0.01
27	啶虫脒	豇豆	2
		枣（鲜）	3
		花椒（鲜）	0.2
		花椒（干）	0.2
28	啶氧菌酯	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.02
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.02
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.02
		禽肉类	0.01
		禽类内脏	0.01
		禽类脂肪	0.01
		蛋类	0.01
		生乳	0.01
29	毒氟磷	黄瓜	3
30	多杀霉素	结球甘蓝	0.05
		黄瓜	0.3
31	噁草酸	花生仁	0.2
		结球甘蓝	0.2
		西瓜	0.2
32	二氯喹啉酸	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.05
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.1
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.05
		禽肉类	0.05
		禽类内脏	0.05

		禽类脂肪	0.05
		蛋类	0.05
		生乳	0.05
33	二氰蒽醌	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.01
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.01
		禽肉类	0.01
		禽类内脏	0.01
		蛋类	0.01
		生乳	0.01
34	砒吡草唑	小麦	0.02
35	氟吡草酮	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.02
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	3
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.02
		禽肉类	0.01
		禽类内脏	0.01
		禽类脂肪	0.01
		蛋类	0.01
		生乳	0.02
36	氟吡菌胺	芋	0.1
		荔枝	0.5
		三七（鲜）	0.5
		三七块根（干）	2
		三七须根（干）	5
37	氟草敏	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.02
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.3
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.02
		禽肉类	0.02
		禽类内脏	0.02
		禽类脂肪	0.02
		蛋类	0.02

		生乳	0.02
38	氟啶胺	金橘	1
		草莓	1
39	氟啶虫酰胺	豇豆	2
		西瓜	0.2
		花椒（鲜）	1
		花椒（干）	2
		哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.15
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.2
		哺乳动物脂肪（海洋哺乳动物除外）	0.05
		禽肉类	0.1
		禽类内脏	0.1
		禽类脂肪	0.05
		蛋类	0.15
		生乳	0.15
40	氟菌唑	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.03
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.1
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.02
		生乳	0.02
41	氟铃脲	大蒜	0.1
		青蒜	1
		蒜薹	0.5
42	氟啶菌酯	小麦	0.2
		花生仁	0.05
		马铃薯	0.5
		柑	2
		橘	2
		橙	2
		葡萄	7
43	氟噻唑吡乙酮	西瓜	0.2
44	氟酰胺	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除	0.05

		外)	
		哺乳动物内脏(海洋哺乳动物除外)	0.5
		禽肉类	0.05
		禽类内脏	0.05
		蛋类	0.05
		生乳	0.05
45	氟酰脲	乳脂肪	7
46	氟唑环菌胺	哺乳动物肉类(海洋哺乳动物除外)	0.01
		哺乳动物内脏(海洋哺乳动物除外)	0.01
		哺乳动物脂肪(乳脂肪除外)	0.01
		禽肉类	0.01
		禽类内脏	0.01
		禽类脂肪	0.01
		蛋类	0.01
		生乳	0.01
47	氟唑菌酰胺	乳脂肪	0.01
		辣椒	1
		柑	0.3
		橘	0.3
		橙	0.3
		苹果	2
		梨	2
		猕猴桃	7
		火龙果	2
		人参(鲜)	1
		人参(干)	2
		三七(鲜)	2
		三七块根(干)	5
		三七须根(干)	5
		西洋参(鲜)	0.5
		西洋参(干)	1
		哺乳动物肉类(海洋哺乳动物除外)	0.2

		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.1
		禽肉类	0.02
		禽类内脏	0.02
		禽类脂肪	0.05
		蛋类	0.02
		生乳	0.02
		乳脂肪	0.5
48	氟唑菌酰胺	花生仁	0.05
		番茄	2
		马铃薯	0.5
		柑	1
		橘	1
		橙	1
		苹果	1
		葡萄	10
		草莓	5
		芒果	0.5
		香蕉	2
49	高效氯氟氰菊酯	豇豆	1
50	咯菌腈	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.02
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.15
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.02
		禽肉类	0.01
		禽类内脏	0.1
		禽类脂肪	0.01
		蛋类	0.02
		生乳	0.07
51	环丙唑醇	哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.5
		蛋类	0.01
		哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.02

		生乳	0.01
		禽肉类	0.01
		禽类内脏	0.01
52	环磺酮	玉米	0.05
		鲜食玉米	0.05
53	环酰菌胺	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.05
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.05
		生乳	0.01
54	甲基毒死蜱	乳脂肪	0.01
55	甲基硫菌灵	叶用莴苣	7
		柚	0.5
		桃	2
56	甲咪唑烟酸	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.1
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	1
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.1
		禽肉类	0.01
		禽类内脏	0.01
		禽类脂肪	0.01
		蛋类	0.01
		生乳	0.1
57	甲霜灵和精甲霜灵	芋	0.5
58	甲氧虫酰肼	菠菜	7
		哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.3
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.2
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.3
		禽肉类	0.01
		禽类内脏	0.01
		蛋类	0.01
		生乳	0.05
59	腈苯唑	稻谷	2

		糙米	0.2
		哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.01
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.1
		禽肉类	0.01
		禽类内脏	0.01
		蛋类	0.01
		生乳	0.01
60	精吡氟禾草灵	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.09
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.2
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.09
		禽肉类	0.03
		禽类内脏	0.09
		禽类脂肪	0.03
		蛋类	0.03
		生乳	0.2
61	腈吡螨酯	草莓	1
62	精草铵膦	花椰菜	0.2
		葡萄	0.1
63	精二甲吩草胺	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.01
		禽肉类	0.01
		禽类内脏	0.01
		蛋类	0.01
		生乳	0.01
64	精喹禾灵	甘薯	0.1
		魔芋	0.1
65	抗倒酯	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.01
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.1
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.01
		禽肉类	0.01
		禽类内脏	0.05

		禽类脂肪	0.01
		蛋类	0.01
		生乳	0.005
66	抗蚜威	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.01
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.01
		禽肉类	0.01
		禽类内脏	0.01
		蛋类	0.01
		生乳	0.01
67	克菌丹	甜瓜	0.5
68	喹草酮	高粱	0.1
69	喹氧灵	禽类内脏	0.01
		乳脂肪	0.2
70	联苯肼酯	茄子	0.5
		玫瑰花（鲜）	0.1
		玫瑰花（干）	0.2
71	联苯菊酯	菜豆	1
		桑葚	2
		荔枝	2
72	螺虫乙酯	梨	2
		花椒（鲜）	0.2
		花椒（干）	0.2
73	氯虫苯甲酰胺	结球甘蓝	3
		茭白	0.1
74	氯氟吡氧乙酸和氯氟吡氧乙酸异辛酯	粟	0.2
75	氯氟醚菌唑	小麦	0.5
		西瓜	0.5
76	咪鲜胺	香菇	1
77	醚菌酯	禽类内脏	0.02
		禽类脂肪	0.02
		蛋类	0.02

78	噻菌酯	苦瓜	1
		豇豆	3
		萝卜	1
		番茄	3
		茄子	3
		山药	1
		甜瓜	0.5
		哈密瓜	0.5
		贝母（鲜）	0.5
		贝母（干）	0.5
		石斛（鲜）	2
		石斛（干）	7
		金银花（鲜）	1
		金银花（干）	1
79	噻霉胺	柑	7
		橘	7
		橙	7
80	灭草松	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.01
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.04
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.01
81	灭蝇胺	豇豆	5
82	灭幼脲	山药	0.1
83	萘乙酸和萘乙酸钠	山药	0.5
		樱桃	0.2
84	氰氟草酯	稻谷	0.1
		糙米	0.1
85	炔螨特	哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.3
86	三氟苯嘧啶	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.01
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.01
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.01
		禽肉类	0.01
		禽类内脏	0.01

		禽类脂肪	0.01
		乳脂肪	0.01
		蛋类	0.01
		生乳	0.01
87	噻苯隆	小麦	0.05
		芒果	0.05
		香蕉	0.05
88	噻呋酰胺	荞麦	10
		香蕉	2
89	噻霉酮	叶用莴苣	0.5
		油麦菜	0.1
		柑	0.1
		橘	0.1
		橙	0.1
		葡萄	0.1
90	噻唑膦	萝卜	0.05
		姜	0.05
		山药	0.05
91	噻唑锌	番茄	0.2
		石斛（鲜）	0.5
		石斛（干）	0.5
92	杀线威	哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.01
93	双丙环虫酯	豇豆	0.2
94	双炔酰菌胺	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.01
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.01
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.01
		禽肉类	0.01
		禽类内脏	0.01
		禽类脂肪	0.01
		蛋类	0.01
		生乳	0.01
95	霜脲氰	百合（鲜）	0.1
		甜瓜	0.2

		三七块根（干）	0.2
		三七须根（干）	0.2
		百合（干）	0.1
96	调环酸钙	棉籽	0.05
		花生仁	0.2
		马铃薯	0.5
		甘薯	0.05
		柑	0.2
		橘	0.2
		橙	0.2
		苹果	0.2
		葡萄	0.1
97	脲菌酯	葵花籽	0.1
		青蒜	1
		蒜薹	1
		大蒜	0.1
		黄花菜（鲜）	0.1
		黄花菜（干）	0.1
		桃	2
		芒果	0.5
		玫瑰花（鲜）	0.5
		玫瑰花（干）	5
		哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.07
		肾（牛、山羊、猪和羊）	0.09
		肝（牛、山羊、猪和羊）	0.09
		禽肉类	0.04
		禽类内脏	0.04
		蛋类	0.04
		生乳	0.02
98	戊菌唑	柚	0.1
99	戊唑醇	豇豆	3
		姜	0.5
		金橘	2

		玫瑰花（鲜）	1
		玫瑰花（干）	5
		哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.05
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.2
		禽肉类	0.05
		禽类内脏	0.05
		蛋类	0.05
		生乳	0.01
100	烯草酮	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.2
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.2
		禽肉类	0.2
		禽类内脏	0.2
		蛋类	0.05
		生乳	0.05
101	烯虫酯	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.2
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.02
		禽肉类	0.02
		禽类内脏	0.02
		蛋类	0.02
		生乳	0.1
102	烯啶虫胺	百合（鲜）	0.1
		百合（干）	0.1
103	烯酰吗啉	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.01
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.01
		禽肉类	0.01
		禽类内脏	0.01
		蛋类	0.01
		生乳	0.01
104	烯效唑	稻谷	0.1

		糙米	0.1
		甘薯	0.05
		花椒（鲜）	0.5
		花椒（干）	2
105	缬菌胺	马铃薯	0.1
		葡萄	2
106	缬霉威	葡萄	3
107	辛菌胺	柑	0.1
		橘	0.1
		橙	0.1
108	亚胺硫磷	牛肉	1
		牛奶	0.02
109	亚砷磷	猪肉	0.05
		牛肉	0.05
		绵羊肉	0.05
		猪脂肪	0.05
		牛脂肪	0.05
		绵羊脂肪	0.05
		禽肉类	0.05
		禽类脂肪	0.05
		蛋类	0.05
		生乳	0.01
110	依维菌素	梨	0.1
111	乙拌磷	禽肉类	0.02
		蛋类	0.02
		牛奶	0.01
		绵羊奶	0.01
		山羊奶	0.01
112	乙虫腓	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.15
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.1
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.15
		禽肉类（以脂肪中残留量表示）	0.05
		禽类内脏	0.05

		禽类脂肪	0.05
		蛋类	0.05
		生乳	0.015
		乳脂肪	0.5
113	乙基多杀菌素	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	1
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.1
		哺乳动物脂肪（海洋哺乳动物除外）	1
		禽肉类（以脂肪中残留量表示）	0.01
		禽类内脏	0.01
		禽类脂肪	0.01
		蛋类	0.01
		生乳	0.02
		乳脂肪	0.15
114	乙螨唑	桃	0.3
		玫瑰花（鲜）	0.1
		玫瑰花（干）	0.2
		哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.01
		可食用内脏（哺乳动物）	0.01
		生乳	0.01
115	乙氧氟草醚	稻谷	0.2
		糙米	0.05
		马铃薯	0.1
		荔枝	0.05
116	异丙隆	稻谷	0.05
		糙米	0.05
117	异菌脲	草莓	10
		甜瓜	3
118	异噁唑草酮	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.01
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.1
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.01

		禽肉类	0.01
		禽类内脏	0.2
		禽类脂肪	0.01
		蛋类	0.01
		生乳	0.01
119	抑霉唑	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.02
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.3
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.02
		禽肉类	0.02
		禽类内脏	0.02
		禽类脂肪	0.02
		蛋类	0.01
		生乳	0.02
120	抑芽丹	柑	0.1
		橘	0.1
		橙	0.1
121	茚虫威	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	2
		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.05
		禽肉类	0.01
		禽类内脏	0.01
		蛋类	0.02
		生乳	0.1
		乳脂肪	6
122	唑草酮	稻谷	0.5
		糙米	0.1
123	唑虫酰胺	豇豆	5
		柑	1
		橘	1
		橙	1
124	唑啉草酯	大麦	0.5
125	唑螨酯	哺乳动物肉类（海洋哺乳动物除外）	0.2

		哺乳动物内脏（海洋哺乳动物除外）	0.8
		哺乳动物脂肪（乳脂肪除外）	0.2
		生乳	0.01
126	唑啉菌胺	禽肉类	0.03
		禽类内脏	0.03
		禽类脂肪	0.03
		蛋类	0.03